

GELLRICH + HABIGER

GmbH + Co. KG

Aktuelle Produktfotos


benadelte -Walzen
-Räder
-Rohre
-Platten
-Sonderteile
-Feinbohrteile
-Vakuumwalzen



Schoberstrasse 1
85055 Ingolstadt
Telefon 0841 / 58192
Telefax 0841 / 59509

Internet:
www.gellrich-habiger.de
E-Mail:
info@gellrich-habiger.de

Nadelwalzen



Perforationswalze mit Lagerzapfen,
Innenlagerung

Verschiedene Durchmesser und Längen,
auf Wunsch dynamisch gewuchtet,
Nadeln eingeklebt oder eingepresst.

Ø: 50mm Länge: 150mm

Kennzeichnungswalze

Walzenkörper aus Aluminium,
Nadelbild nach Kundenwunsch,
Sondernadeln, hochverschleißfest


Ø: 240mm Länge: 100mm



Perforationswalze

Walzenkörper aus rostfreiem Stahl
gedreht, mit rostfreien Nadeln

Ø: 80mm Länge: 450mm



Nadelräder

nach Kundenvorgaben aus verschiedenen Werkstoffen in diversen
Durchmessern erhältlich.



Führungsrad


Aus Stahlblech, geschweißte Ausführung
gewichtsoptimiert,
einreihig benadelt

Ø: 400mm Breite: 50mm

Kegelräder

aus Aluminium,
radial versetzt benadelt

Ø 1: 160mm Ø 2: 80mm
Breite Aufnahmebohrung: 3mm
Breite Außenkante: 1mm



Perforierädchen

Messingring, Aluminiumbüchse
geschlossene Kugellager
Nadeln radial

Ø: 38mm Breite: 10mm

Nadelrohre

Benadelte Rohre, auch als Halbschalen, aus diversen Materialien,
variabel benadelt



Perforierrohre

beliebig segmentierbar, zum Aufstecken,
benadelt mit rostfreien Spezialnadeln.

Ø: 132mm Länge: variabel

Strukturierrad

aus hochfestem Stahl,
benadelt mit stabilen Doppelkegelstiften,
axial beliebig erweiterbar.

Ø: 150mm Länge: 80mm



Rechts: **Oberflächenstrukturrohr**
aus Messing

Links: **Gegendruckwalze**
mit Filzbelag, gelagert

Ø: 48mm Länge: 125mm

Handnadelung



Markierungsroller
2-fach benadelter Aluminiumring
mit gelagerten Handgriffen

Ø: 18mm Länge: 25mm

Handperforierroller
Aluminium, gelagert mit
Handgriff, klein

Ø: 60mm Länge: 80mm




Handperforierroller
Aluminium, gelagert mit
Handgriff, groß

Ø: 80mm Länge: 160mm



Sonderlösungen



Nadelrädchen
mit Flachnadeln

Ø: 60mm Länge: 12mm


Benadelter Zahnriemen
diverse Größen und Nadelabmessungen
möglich



Greifernadel
Nadel in aufschraubbarem Adapter
integriert

Nadelplatten

Im flachen Bereich sind Nadelplatten und entsprechend gebohrte Abstreiferplatten in diversen Materialien erhältlich. Nadelteilungen, -dichte und Anordnung nach Kundenwunsch!



Perforierplatte
aus Messing
280 x 1200mm
12.400 Nadeln

Perforierplatte
aus Messing
430 x 1200mm
22.680 Nadeln



-Sonderlösung-
Gebogene **Radialsegmente**
aus Messing
Realisierung großer \emptyset ,
durch Segmentierung leicht ersetzbar

Folienperforation




Nadelhalbschalen,
Anordnung, Durchmesser, und
Länge der Nadeln nach
Kundenwunsch

Ø: 80mm Länge: 800mm

Nadelhalbschalen,
durch Segmentierung leicht ersetzbar,
Realisierung großer
Arbeitsbreiten

Ø: 120mm Länge: 300mm



Nadelhalbschalen,
komplett montiert auf Stahlachse
Achse dynamisch gewuchtet

Ø: 50mm Länge: 1500mm

